

my collections 2

weinor

Hochwertige Markisentücher // Hoogwaardige zonweringdoeken
High-quality awning fabrics // Toiles de stores de haute qualité



Markisen
Terrassendächer
Glasoasen®

Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Glasoases®

Awnings
Patio roofs
Glasoasen®

Stores
Toits de terrasse
Oasis de verre®




my collections 2

Hochwertige Markisentücher // Hoogwaardige zonweringdoeken
High-quality awning fabrics // Toiles de stores de haute qualité

my lines

NEU! Exklusiv nur bei weinor
NEW! Exclusively from weinor





Gestellfarbe WT 29/90146 | Dessim 3-625 slate

evermore

MODERN GREYS & BEIGES

weinor





Aufregend moderne Markisentücher

Aantrekkelijke, moderne zonweringdoeken

Exciting modern awning fabrics

Des toiles de stores étonnamment modernes

my collections 2

Atemberaubend schöne Tücher am Puls der Zeit | In my collections 2 trifft weinor Design-Kompetenz auf langjährige Technik-Expertise unserer Gewebeproduzenten. Mit einer Vielzahl technischer und ästhetischer Innovationen präsentieren wir neben zeitlosen Klassikern viele einzigartige Tücher mit nie dagewesenen Strukturen und Dessins – für eine zeitgemäße Kollektion, die textiles Outdoor-Living neu definiert.

Freuen Sie sich auf echte Neuerungen, die weinor mit viel Trendgespür für Sie ausgewählt hat.

Adembenemende en eigentijdse doeken | In my collections 2 komt weinors deskundigheid op het gebied van design samen met de jarenlange technische expertise van onze doekproducenten. Met een groot aantal technische en esthetische innovaties presenteren wij naast tijdloze klassiekers vele unieke doeken met ongekende structuren en dessins – voor een eigentijdse collectie die Outdoor Living textiel opnieuw definieert.

Verheug u op echte vernieuwingen, die weinor met veel trendgevoel voor u heeft geselecteerd.

Breathtakingly attractive fabrics in touch with the latest trends | With my collections 2, weinor design expertise meets the many years of our technical fabric experts' competence. With a large number of technical and aesthetic innovations, we present several unique fabrics with unprecedented structures and patterns alongside timeless classics – for a contemporary collection which re-defines textile outdoor living.

Look forward to genuine innovations which weinor has selected for you with its fine flair for trends.

Des toiles d'une beauté exceptionnelle en phase avec leur temps | my collections 2 allie la compétence de weinor en matière de design et la longue expertise technique de nos fabricants de tissus. Multipliant les innovations techniques et esthétiques, nous proposons, outre les classiques indémodables, des toiles d'exception avec des structures et des motifs inédits, pour une collection dans l'air du temps qui redéfinit les textiles d'extérieur.

Découvrez de vraies nouveautés, sélectionnées pour vous par weinor, toujours très sensible aux tendances.







Gestellfarbe WT 29/90146 | Dessin 3-625 slate

Dessins evermore 029-109

Dessins | Patterns | Motifs

		Page		Page		Page		Page		Page		Page		
029	limestone A 3-626	26	040	fog/greige A 4-670	27	054	speckled grey A 4-871	30	068	slate/dust A 4-688	32	082	nutmeg A 3-628	34
030	titanium A 3-627	26	041	graphite/beige A 4-675	28	055	alabaster A 3-515	30	069	graphite/dusk A 4-671	32	083	willow A 3-652	35
031	slate A 3-625	26	042	gravel A 3-646	28	056	concrete A 3-579	30	070	fog/bone A 4-673	33	084	poplar A 3-653	35
032	silverbirch A 3-651	26	043	ladakh A 3-867	28	057	tin A 3-642	30	071	pepper/white 20 P 6-385	33	085	macaroon A 3-637	35
033	juniper A 3-650	26	044	vulcano A 3-868	28	058	flint A 3-720	30	072	flint/dust A 3-611	33	086	beige/silver A 4-674	35
034	pearl A 3-635	26	045	antimony A 4-679	28	059	oyster A 3-509	31	073	quartz/charcoal A 3-876	33	087	mineral/brown A 4-677	35
035	moon A 3-634	27	046	haze A 3-718	28	060	fossil A 3-643	31	074	steel/lead A 3-877	33	088	hazelwood/macaroon A 4-676	35
036	mineral A 3-636	27	047	abalone A 3-719	29	061	asphalt A 3-597	31	075	cement A 3-865	33	089	clay A 3-647	36
037	graphite A 3-633	27	048	cloud P 6-374	29	062	jet-black A 3-525	31	076	black A 3-866	33	090	dolomites A 3-880	36
038	hazelwood A 3-638	27	049	ivory A 3-875	29	063	slate/quartz A 3-612	31	077	stone A 4-780	34	091	sahara A 3-879	36
039	greige/moon A 4-669	27	050	fog A 3-872	29	064	slate/titanium A 3-614	31	078	edge A 4-681	34	092	greige/bone A 4-386	36
	★		051	polar A 3-618	29	065	pebble/white A 4-686	32	079	sequence A 4-682	34	093	suede A 3-716	36
	★		052	dust A 3-617	29	066	slate/white A 4-685	32	080	birch A 3-629	34	094	coriander A 3-717	36
	★		053	charcoal A 3-616	30	067	limestone/quartz A 4-689	32	081	cappuccino A 3-630	34	095	sand P 6-381	37
												109	ramble A 4-683	39





038

A | 3-33
hazelwood
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

40 %




039 *

A | 4-33
greige/moon
 UPF 30

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24 %



040 *

A | 4-33
fog/greige
 UPF 35

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24 %



041 ★
A | 4-?75
graphite/beige

UPF 35

ca.
35 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 18

24 %



044

A | 3-???
volcano

UPF 50+

ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 19

40 %



042

A | 3-?4?
gravel

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 727

40 %



045

A | 4-?7?
antimony

UPF 40

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 18

24 %



043

A | 3-?7?
ladakh


UPF 50+

ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 727

24 %



046






A | 3-71?
haze






UPF 35


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 18

40 %








A | 3-50④
oyster

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 94

40 %




A | 3-525
jet-black

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 19

40 %




A | 3-④43
fossil

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 94

40 %



A | 3-④12
slate/quartz


UPF 35

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 727

24 %




A | 3-5④7
asphalt

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 97

40 %



A | 3-④14
slate/titanium

UPF 35

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 727

24 %




A | 4-???
pebble/white

UPF 20

ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 18




A | 4-???
slate/dust

UPF 35

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 727




A | 4-??5
slate/white

UPF 45

ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 97




A | 4-??1
graphite/dusk

UPF 50+

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 727




A | 4-???
limestone/quartz

UPF 25

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 18




A | 4-??3
fog/bone

UPF 50+

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 926



071

P | 3-35
pepper/white 20

UPF 50+
ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 727



24 %



074

A | 3-377
steel/lead

UPF 50+
ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 97



24 %



072

A | 3-311
flint/dust

UPF 50+
ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 727



24 %



075

A | 3-355
cement

UPF 40
ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 94



24 %




073

A | 3-370
quartz/charcoal

UPF 50+
ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 18



24 %




076

A | 3-3??
black


UPF 40
ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 19



24 %



077

A | 4-7?0

stone

ca.
30 cm**Empfehlung**
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

24 %




080

A | 3-?2?

birch

**Empfehlung**
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

40 %




078

A | 4-?1

edge

ca.
30 cm**Empfehlung**
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

24 %




081

A | 3-?30

cappuccino

**Empfehlung**
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

40 %




079

A | 4-?2

sequence

ca.
24 cm**Empfehlung**
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

24 %




082

A | 3-?2?

nutmeg

**Empfehlung**
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

40 %




A | 3-052
willow
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 94



A | 4-074
beige/silver
 UPF 35
 ca.
40 cm
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18



A | 3-053
poplar
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 94




A | 4-077
mineral/brown
 UPF 35
 ca.
40 cm
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 94



A | 3-037
macaroon
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 94



A | 4-078
hazelwood/macaroon
 UPF 50+
 ca.
40 cm
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 94



089

A | 3-247

clay



092

A | 4-322

greige/bone

ca.
30 cm**Empfehlung**
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

24 %



090

A | 3-220

dolomites

ca.
24 cm


093

A | 3-712

suede

**Empfehlung**
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

40 %



091

A | 3-272


sahara

ca.
24 cm

094

A | 3-717

coriander


**Empfehlung**
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

40 %




P | 2-321
sand
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 94




A | 3-222
cobblestone
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 94




A | 3-223
greige
 UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 11




A | 3-702
shell
 UPF 40

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 00




A | 4-252
speckled beige
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 727



A | 3-501
cream
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 20





A | 3-745
cappuccino/birch

UPF 50+

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 106

24 %



A | 4-??4
junction

UPF 50+

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 97

24 %



A | 4-??3
ramble

UPF 50+

ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 27

24 %




Gestellfarbe RAL 7319 | Dessin 4-666 red/gold



hi hello!

MODERN COLOURS

weinor



Aufregend moderne Markisentücher

Aantrekkelijke, moderne zonweringdoeken

Exciting modern awning fabrics

Des toiles de stores étonnamment modernes

my collections 2

Atemberaubend schöne Tücher am Puls der Zeit | In my collections 2 trifft weinor Design-Kompetenz auf langjährige Technik-Expertise unserer Gewebeproduzenten. Mit einer Vielzahl technischer und ästhetischer Innovationen präsentieren wir neben zeitlosen Klassikern viele einzigartige Tücher mit nie dagewesenen Strukturen und Dessins – für eine zeitgemäße Kollektion, die textiles Outdoor-Living neu definiert.

Freuen Sie sich auf echte Neuerungen, die weinor mit viel Trendgespür für Sie ausgewählt hat.

Adembenemende en eigentijdse doeken | In my collections 2 komt weinors deskundigheid op het gebied van design samen met de jarenlange technische expertise van onze doekproducenten. Met een groot aantal technische en esthetische innovaties presenteren wij naast tijdloze klassiekers vele unieke doeken met ongekende structuren en dessins – voor een eigentijdse collectie die Outdoor Living textiel opnieuw definieert.

Verheug u op echte vernieuwingen, die weinor met veel trendgevoel voor u heeft geselecteerd.

Breathtakingly attractive fabrics in touch with the latest trends | With my collections 2, weinor design expertise meets the many years of our technical fabric experts' competence. With a large number of technical and aesthetic innovations, we present several unique fabrics with unprecedented structures and patterns alongside timeless classics – for a contemporary collection which re-defines textile outdoor living.

Look forward to genuine innovations which weinor has selected for you with its fine flair for trends.

Des toiles d'une beauté exceptionnelle en phase avec leur temps | my collections 2 allie la compétence de weinor en matière de design et la longue expertise technique de nos fabricants de tissus. Multipliant les innovations techniques et esthétiques, nous proposons, outre les classiques indémodables, des toiles d'exception avec des structures et des motifs inédits, pour une collection dans l'air du temps qui redéfinit les textiles d'extérieur.

Découvrez de vraies nouveautés, sélectionnées pour vous par weinor, toujours très sensible aux tendances.




Gestellfarbe RAL 7319 | Dessin 4-666 red/gold

Dessins hi hello 110-171


Dessins | Patterns | Motifs

		Page		Page		Page		Page		Page
		47		49		50		52		54
117	silver/sunflower A 4-663		128	orange/gold A 4-664		139	buttercream/vermillion A 4-667		150	lilac A 3-725
118	buttercream/silver A 3-610		129	orange/lavender A 4-775		140	cinnabar/yellow A 4-665		151	glacier A 3-640
119	grey/lemon A 4-208		130	zeal A 4-977		141	cinnabar/copper A 4-668		152	porcelain A 3-847
120	banana/silver A 4-661		131	rise A 4-296		142	rust A 3-838		153	denim A 3-849
110	flaxen A 3-619		121	banana/grey A 4-228		143	berry A 3-841		154	ocean A 3-848
111	banana A 3-830		122	banana/buttercream A 3-833		144	carmine A 3-598		155	turquoise A 3-850
112	sunflower A 3-512		123	yellow A 3-537		145	gobi A 3-840		156	nighttime A 3-575
113	amber A 3-615		124	corn A 3-645		146	amethyst A 3-622		157	porcelain/ocean A 4-778
114	bamboo A 3-832		125	golden crops A 3-835		147	maple A 3-648		158	cobalt A 3-741
115	buttercream/white A 4-662		126	gold A 3-631		148	barolo A 3-842		159	jade A 3-623
116	silver/lemon A 4-660		127	red/gold A 4-666		149	bordeaux A 3-573		160	agave A 3-624
		47		48		50		54		56
									171	fir A 3-533




110
A | 3-012
flaxen
 UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no. 32




113
A | 3-015
amber
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no. 32



111
A | 3-030
banana
 UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no. 32




114
A | 3-032
bamboo
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no. 32



112
A | 3-512
sunflower
 UPF 50+







Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no. 32




115 ★
A | 4-002
buttercream/white

UPF 45
 ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
 no. 00






A | 3-33
banana/buttercream

UPF 50+
 ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 32



A | 3-35
golden crops

UPF 50+
 ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 54




A | 3-57
yellow

UPF 15
 ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 32




A | 3-31
gold

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 54




A | 3-45
corn

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation

no. 54




A | 4-???
red/gold


UPF 50+
 ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation


no. 79



A | 4-??4
orange/gold
 UPF 50+
 ca. 30 cm
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation
 no. 79




A | 4-??4
rise
 UPF 50+
 ca. 30 cm
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation
 no. 86




A | 4-775
orange/lavender
 UPF 50+
 ca. 30 cm
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation
 no. 79




A | 4-??0
flare
 UPF 50+
 ca. 24 cm
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation
 no. 27



A | 4-??7
zeal
 UPF 50+
 ca. 30 cm
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation
 no. 81




A | 3-??0
apricot
 UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation
 no. 26



A | 3-21
tile
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 84



A | 3-232
cinnabar
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 84



A | 3-237
orange-red
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 81




A | 3-552
scarlet
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 82



A | 3-232
vermillion
 UPF 50+


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 81



A | 4-227
buttercream/vermillion

UPF 50
 ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 84




A | 4-?5
cinnabar/yellow

UPF 50+
ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84




A | 3-?41
berry

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84



A | 4-?5?
cinnabar/copper

UPF 50+
ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84




A | 3-5?
carmine

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 85




A | 3-?3?
rust

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84










A | 3-?40
gobi

UPF 50+
ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation


no. 84






A | 3-147
porcelain
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 62



A | 3-150
turquoise
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 71




A | 3-148
denim
 UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 62




A | 3-575
nighttime
 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 75








A | 3-149
ocean
 UPF 50+







Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 62



A | 4-772
porcelain/ocean
 UPF 50
 ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 62








A | 3-050
spruce
 UPF 50+



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation
 no.5
40 %



A | 3-533
fir
 UPF 15
 ca.
20 cm



Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommendation
 no.5
24 %



Brillante Farbe, die bleibt

Aanhoudend stralende kleur

Lasting bright colours

Des couleurs éclatantes pour longtemps



Bei weinor ist die Faser nicht nur oberflächlich, sondern immer vollständig gefärbt (wie bei einer Karotte).

The fabric yarn from weinor is always fully dyed (like a carrot).

Bij weinor is de vezel niet alleen oppervlakkig, maar altijd tot in de kern geverfd (net als bij een wortel).

Chez weinor, la fibre n'est pas teinte qu'en surface, mais entièrement (comme la carotte).

Ressourcenschonende Spinndüsenfärbung | Die Produktion von farbechten weinor Tüchern verbraucht 90 % weniger Wasser als eine herkömmliche Färbung. Der Grund: Bei der Spindüsenfärbung wird das geschmolzene Material mit Farbpigment versetzt und durch Spinndüsen zu Fasern gepresst, aus denen dann das Garn gefertigt wird. Anders als bei herkömmlichen Prozessen, wo die Oberfläche von fertigem Garn oder Gewebe mit viel Wassereinsatz gefärbt wird, entsteht so ein Garn mit Farbe durch und durch. Das Tuch bleibt dauerhaft farbbrillant.

Besparing van hulbronnen door spinbadverven | De productie van kleurechte weinor doeken verbruikt 90% minder water dan traditionele verfprocessen. Reden: Bij spinbadverven wordt het gesmolten materiaal voorzien van kleurpigment en door spindoppen tot vezels geperst, waarvan dan het garen wordt gesponnen. Anders dan bij conventionele processen, waar het oppervlak van het afgewerkte garen of weefsel wordt geverfd, ontstaat zo een door en door gekleurd garen. Het doek blijft langdurig stralend van kleur.

Resource-saving solution dyeing | The production of colour-fast weinor fabrics uses 90% less water than traditional dyeing methods. Why? For solution dyeing, the molten material is mixed with colour pigments and pressed as fibres using spinnerets, from which the yarn is then produced. Unlike conventional processes, where the surface of finished yarn or woven fabric is dyed using large amounts of water, the result is a yarn with consistent colour throughout. The fabric maintains long-lasting brilliance.

La teinture dans la masse préserve les ressources

| La fabrication des toiles grand teint weinor consomme 90 % d'eau en moins qu'un procédé de teinture traditionnel. La raison : dans la teinture dans la masse, le matériau fondu est mélangé à des pigments colorés, puis pressé à travers des filières pour obtenir des fibres qui permettent ensuite de fabriquer le fil. Contrairement aux procédés traditionnels, dans lesquels la surface du fil ou du tissu est teinte à grande eau, cette technique permet d'obtenir un fil entièrement coloré. Les couleurs de la toile conservent durablement leur éclat.

Wasserverbrauch
Water consumption

ca. | approx -90 %




Spinndüsenfärbung | Spindopverven | Solution dyeing | Teinture dans la masse
Stückfärbung | Piece dyeing | Stukverven | Teinture en pièce

Es hält und hält und hält

Extreem lange levensduur

It is very, very durable

Une qualité à toute épreuve



weinor LongLife-Arm
LongLife arm
LongLife folding arm
Bras articulé LongLife

Qualität hat bei uns Tradition |

Produkte von weinor sind seit jeher auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Ein Beispiel gefällig? Der weinor LongLife-Arm verfügt über ein High-Tech-Band, das auf 100.000 Zyklen getestet ist.

Auch bei unseren Tüchern steht dauerhafter Nutzen im Vordergrund. Zugleich ist eine Entscheidung für besondere Qualität immer auch eine Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit. Denn was nach langen Jahren anspruchsvollem Einsatz immer noch rundum schön und funktionsfähig ist, muss nicht ausgetauscht werden und spart somit wertvolle Ressourcen. Qualität, die sich auszahlt: für Ihr Budget – und für unsere Umwelt.

Een traditie van kwaliteit | Producten

van weinor zijn al van oudsher ontworpen voor een lange levensduur. Wilt u een voorbeeld? De weinor LongLife arm beschikt over een hightech band, die op 100.000 cycli getest is.

Ook bij onze doeken staat langdurig gebruik voorop. Tegelijkertijd is onze keuze voor bijzondere kwaliteit ook altijd een keuze voor meer duurzaamheid. Want iets dat na jarenlang intensief gebruik nog altijd mooi en functioneel is, hoeft niet te worden vervangen en bespaart daarmee waardevolle hulpbronnen. Kwaliteit die loont: voor uw budget – en voor ons milieu.

Quality is tradition at weinor |

Products from weinor have always been designed for a long operating life. Would you like an example? The weinor LongLife arm features a high-tech belt which is tested for 100,000 cycles.

Long-lasting benefits are also focused for our fabrics. At the same time, a decision in favour of first-class quality is also always a decision for more sustainability. Because what is still attractive and functional in all respects need not be replaced and therefore goes easy on valuable resources. Quality which pays off: for your budget – and for our environment.

La qualité est de tradition chez nous |

Les produits weinor ont toujours été conçus pour durer. Vous voulez un exemple ? Le bras LongLife de weinor est équipé d'une bande haute technologie testée sur 100 000 cycles.

Pour nos toiles aussi, la durabilité est une priorité. Choisir un certain niveau de qualité, c'est aussi toujours choisir une gestion plus durable de nos ressources. En effet, les produits qui restent beaux et fonctionnent encore parfaitement après des années d'utilisation intensive n'ont pas besoin d'être remplacés et préservent ainsi nos précieuses ressources. Une qualité qui porte ses fruits : pour votre budget et pour l'environnement.

Vertrauen auf Spitzenqualität

Vertrouwen op topkwaliteit

Trust top quality

La confiance dans l'excellence



Spezielle Ausrüstungen sorgen für eine lange Lebensdauer des Markisenstuchs und lassen Verunreinigungen langfristig abperlen (Teflon™ bei Parà und TEXgard bei Sattler).

Speciale afwerkingen zorgen voor een lange levensduur van het zonweringdoek en laten verontreinigingen langdurig afdampen (Teflon™ bij Parà en TEXgard bij Sattler).

Special equipment ensures a long operating life for the awning fabric and allows impurities to roll off in the long-term (Teflon™ for Parà and TEXgard for Sattler).

Des revêtements spéciaux confèrent à la toile une longue durée de vie et ont un effet déperlant durable sur les salissures (Teflon™ chez Parà et TEXgard chez Sattler).



Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100



Ultraviolet
Protection
Factor

weinor Tücher sind nach OEKO-TEX Standard 100* zertifiziert. Das heißt, sie enthalten keine gesundheits- und umweltschädigenden Stoffe.

weinor doeken zijn conform OEKO-TEX-Standaard 100* gecertificeerd. Ofwel; ze bevatten geen stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid of milieu.

weinor fabrics are certified according to OEKO-TEX Standard 100*. This means that they do not contain any substances which are harmful to health and the environment.

Les toiles weinor sont certifiées OEKO-TEX 100*. Cela signifie qu'elles sont exemptes de toute substance nocive pour la santé ou l'environnement.

Mit einem UPF-Wert von bis zu 50+ bieten weinor Tücher bestmöglichen UV-Schutz**. Bei sämtlichen Dessins werden zwischen 93,3 und 98,75 % der UV-Strahlung abgeschirmt.

Met een UPF-waarde van max. 50+ bieden weinor doeken optimale UV-bescherming**. Bij alle dessins wordt tussen 93,3 en 98,75% van de UV-straling tegengehouden.

With a maximum value of SPF 50+, weinor fabrics offer the best possible UV protection**. Between 93.3 and 98.75% of the UV radiation is shielded by all patterns.

Avec un indice UPF allant jusqu'à 50 et plus, les toiles weinor offrent une protection UV** idéale. Tous les motifs proposés stoppent 93,3 à 98,75 % du rayonnement UV.

Ihr Tuch lebt mit!


Uw doekleeft mee!
Your fabric also lives!
Votre toile vieillit avec vous !



Knickfalten
Knikvouwen
Creases
Plis



Welligkeit
Golfvorming
Rippling
Ondulations



Wabenbildung
Wafelvorming
Honeycombing
Formation d'alvéoles

Falten sorgen für Charakter | Auch bei Ihrem Markisentuch. Wabenbildung, Knick- oder andere Falten lassen sich selbst beim besten Tuch nicht komplett ausschließen. Da sie aber keinen Einfluss auf die Qualität haben, stellen sie keinen Reklamationsgrund dar. *Mehr erfahren: www.weinor.de/tuch-und-co/tucheigenschaften*

Pflege bewahrt die Schönheit | Für die Reinigung eines weinor Markisentuchs eignet sich am besten eine 5-10%ige Lösung aus Feinwaschmittel und lauwarmem Wasser (max. 40 °C). Einfach mit einem Schwamm aufbringen, einwirken lassen und mit viel Wasser abspülen. *Mehr erfahren: www.weinor.de/tuch-und-co/tuchpflege*

Vouwen zorgen voor karakter | Ook bij uw zonweringdoek. Raatvorming, knik- of andere vouwen kunnen zelfs bij het beste doek niet compleet worden uitgesloten. Aangezien ze de kwaliteit echter niet beïnvloeden, vormen ze geen reden voor reclamatie. Meer informatie: www.weinor.nl/doek-en-co/doekeigenschappen

Onderhoud voor blijvende schoonheid | Voor de reiniging van een weinor zonweringdoek is een 5 tot 10% oplossing van fijnwasmiddel en lauwwarm water (max. 40 °C) het meest geschikt. Gewoon met een spons aanbrengen, laten intrekken en afspoelen met veel water. Meer informatie: www.weinor.nl/doek-en-co/doekonderhoud

Creases provide character | Also for your awning fabric. Honeycombing, creasing or other folds cannot even be excluded for the best of fabrics. However, as they have no impact on the quality, functionality or performance they are not a reason for complaint or rejection. *Find out more: www.weinor.com/fabric-and-co/fabric_properties*

Care keeps things attractive | To clean a weinor awning fabric, a 5-10% solution consisting of a mild detergent and lukewarm water (max. 40 °C) is best suited. Simply apply with a sponge, let it take effect and rinse it off generously with water. *Find out more: www.weinor.com/fabric-and-co/fabric_care*

Le temps qui passe laisse des traces | Aussi sur votre toile de store. Même la meilleure toile finit par avoir des alvéoles ou des plis. Etant donné qu'ils n'ont aucune influence sur la qualité, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. *En savoir plus : www.weinor.fr/toile-et-co/proprietes-de-toiles*

L'entretien préserve la beauté | Pour nettoyer une toile de store weinor, le mieux est d'utiliser une solution d'env. 5-10 % de lessive pour linge délicat et d'eau tiède (max. 40 °C). Il suffit de l'appliquer avec une éponge, de laisser agir et de rincer abondamment à l'eau claire. *En savoir plus : www.weinor.fr/toile-et-co/entretien-de-toiles*

Passende Einfassbänder und Volants

Bijpassende afbiesbanden en volants
Matching edge binding and valances
Galons assortis et lambrequins

Einfassbänder | Afbiesbanden | Edge binding | Galons



Für eine einfachere Auswahl nennen wir Ihnen zu jedem Dessin das passende Einfassband.

Voor een eenvoudigere keuze geven wij bij elk dessin de bijpassende afbiesband weer.

In order to simplify selection, we name you the matching edge binding for each pattern.

Pour faciliter votre choix, nous vous indiquons le galon assorti à chaque motif.

Rapport | Rapport Pattern repeat | Rapport

ca. 20 cm

ca. 24 cm

ca. 30 cm

ca. 40 cm

Volants | Volants Valances | Lambrequins

weinor bietet 3 Volantformen und sorgt dafür, dass die Volantform dem Rapport des gewählten Dessins harmonisch angepasst wird. weinor empfiehlt Volant Nr. 2.

weinor biedt 3 volantvormen en zorgt ervoor dat de vorm harmonieus wordt afgestemd op het rapport van het gekozen dessin. weinor adviseert volant nr. 2.

weinor offers 3 valance shapes and ensures that the shape of the valance harmoniously matches the appearance of the pattern you opt for. Valance no. 2 is the standard weinor recommendation.

weinor propose 3 formes de lambrequins et veille à ce qu'elles harmonisent avec le rapport du motif choisi. weinor recommande le lambrequin n° 2.



Legende und wichtige Hinweise

Legenda en belangrijke informatie

Key and important information

Légende et remarques importantes



UV-Schutzfaktor | UV-beschermingsfactor

UV protection factor | Indice de protection UV

Mit UPF-Werten von bis zu 50+ bieten weinor Tücher bestmöglichen UV-Schutz. Damit schirmen alle Dessins zwischen 93,3 und 98,75 % der UV-Strahlung ab.

Met UPF-waarden van maximaal 50+ bieden de doeken van weinor de best mogelijke UV-bescherming. Hiermee weren alle dessins tussen 93,3 en 98,75% van de UV-straling.

With UPF values of up to 50+, weinor fabrics provide the best possible UV protection. With this, all patterns screen between 93.3 and 98.75% of the UV radiation.

Avec des indices UPF allant jusqu'à 50+, les toiles weinor offrent la meilleure protection possible contre les UV. Avec ces taux UPF, tous les tissus bloquent entre 93,3 et 98,75 % des UV.



Rapport | Rapport

Pattern repeat | Rapport



Empfohlenes Einfassband | Aanbevolen afbiesband

Recommended edging tape | Galon recommandé



Wichtige Hinweise: Technische Änderungen sowie Sortiments-/Programmänderungen vorbehalten. Produktionstechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich. Unsere Empfehlung: Treffen Sie die Auswahl Ihres Markisentuchs bitte immer anhand des Gewebemusters.

Belangrijke informatie: Technische veranderingen alsmede wijzigingen in assortiment/programma zijn voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen productietechnisch optreden. Onze aanbeveling: kies uw zonweringdoek altijd aan de hand van de stofstaal.

Important details: Subject to technical modifications as well as range/programme changes. For technical production reasons, the colours may vary slightly. Our recommendation: Please always select your awning fabric based on the woven cloth sample.

Remarques importantes : sous réserve de modifications techniques et de modifications de la gamme de produits. Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques de fabrication. Notre recommandation : choisissez toujours votre toile de store à l'aide d'un échantillon de tissu.

www.weinor.com/my-collections-2





weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110
50829 Köln | Germany
weinor.com



Markisen
Terrassendächer
Glasoasen®

Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Glasoases®

Awnings
Patio roofs
Glasoasen®

Stores
Toits de terrasse
Oasis de verre®

Ihr weinor Fachhändler | Uw weinor vakhandelaar |
Your weinor retailer | Votre revendeur weinor

We reserve the right to make technical changes as well as changes in range and product portfolio. The weinor product range may vary depending on the country.
For technical reasons, the colours may appear slightly different when printed.

weinor prints climate neutrally.
More information at: www.weinor.com/climate_neutral_print

18.000/1222/128861-0000 w-0000 w